



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7514



中国纺织工业联合会检测中心
中联品检(东莞)检验技术有限公司
United Testing Services (Dongguan) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 3731783121



报告编号: ZFLJ5448719B

第 1 页, 共 1 页

客户信息	委托单位：广东拓信有机硅科技有限公司 委托单位地址：广东省汕头市南山湾工业园致业路 1 号				
客户认定信息	样品描述：1 块全棉丝光珠地布 2（40cmx40cm）				
检验性质	委托检测	样品受理日期/检测日期：2023-08-28，报告签发日期：2023-09-02			
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 35263-2017 《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测与评价》				
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 35263-2017 >相应的技术要求。				
检验结果 及单项判定	测试项目 （计量单位）	测试方法 （参数说明）	技术要求 （备注）	测试结果	判定
	异味	GB 18401-2010 第 6.7 条款	无异味	无异味	符合
	接触瞬间凉感 ^[1] （J/(c m²·s)）	GB/T 35263-2017 （△T=15℃）	接触凉感系数≥0.15	0.22	符合
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样） 				
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容，客户信息及客户认定信息由客户提供，本实验室不对其真实性及准确性负责。 2. 结果只对来样负责；复制报告未加盖本机构“检验检测专用章”无效。 3. 除非客户要求，本报告不提供测量结果的不确定度。 4. ^[1] =此项目不在实验室认可和资质认定能力范围内，分包至中联品检(福建)检测服务有限公司，分包方资质认定证书编号为 221311340001。				

制单:

周楚韵

批准:

熊创阳

===== 检测报告结束 =====

注册地址: 广东省东莞市虎门镇虎门大道 156 号 23302 室 Registered Add: 23302, No. 156, Humen Avenue, Humen, Dongguan, Guangdong, China

检测地址: 广东省东莞市虎门镇虎门大道 156 号 22 楼 Detection Add: 22/F, No. 156, Humen Avenue, Humen, Dongguan, Guangdong, China

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

