

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: KJ24000125

产品名称: 40/20 锦纶布料

委托单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测类别: 委托检测

中标（广东）检验科技有限公司

Zhongbiao (Guangdong) Testing Technology Co., LTD.

地址: 汕头市濠江区玉新街道中国（濠江）电子电路工业基地（河浦片、台商片）A01 地块南侧厂房五楼（中标科创园五楼）

客服热线: 4001336933



1.委托检测和检测结果仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.对检测和检测结果报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不再受理。3.客户提供的信息(包括样品信息),本单位不对其真实性负责。4.*=该标准暂未获授权。5.未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。6.本报告未标注资质认定(CMA)标志,报告中的数据 and 结果不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。7.因报告中所用语言产生的歧义,以中文为准。

CTIC 检验检测报告

TEST REPORT

报告编号 KJ24000125


第1页 共2页

客户 提供 信息 及 要求	委托单位/地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
	生产单位/地址	广东拓信有机硅科技有限公司 汕头市濠江区南山湾园区致业路1号				
	样品信息	样品名称: 40/20 锦纶布料	商标: ---			
		样品数量: 1块 50*50cm	样品描述: 深蓝色针织布			
	号型规格: ---	安全类别: ---				
	产品等级: ---	布号: ---				
	产品款号或货号: ---					
判定标准:	---					
检测类别	委托检测	样品接收日期	2024-01-23	报告发布日期	2024-01-27	
检测日期	2024-01-23		至	2024-01-27		
检测结论	检测结果见附页。					
样品照片						
备注	分包的机构: 佛山市标创纺织检测科技有限公司					



批准: 

审核: 

编制: 

中标(广东)检验科技有限公司
客服热线: 4001336933
前台总机: 0754-88090968
邮箱: cticZBJC@163.com

Zhongbiao (Guangdong) Testing Technology Co., LTD.
A01 lot south factory 5th floor, industrial base (hepupian, taishangpian),
Dianzi road, Yuxin street, Haojiang district, Shantou, Guangdong, China
地址: 汕头市濠江区玉新街道中国(濠江)电子电路工业基地(河浦片、
台商片) A01 地块南侧厂房五楼(中标科创园五楼)



报告查询

序号	检测项目	测试方法	单位	标准值	实测值	判定	
1#	40/20 锦纶布料						
1	蛋白质含量 (蚕丝蛋白)	/	委托方提供检测方法	mg/kg	---	752.0	---
蛋白质含量(蚕丝蛋白): 分包项目, 测试方法: GB/T 5009.5-2016, 测试设备: 自动凯氏定氮仪, 本检测结果仅对此来样负责, 不涉及对同一产品的其他样本, 此检测报告只能用于科研, 教学, 内部质量控制, 仅供内部参考, 不能作为诉讼依据。							

*****报告结束*****

